

INVIKTUS

by Fichet-Bauche

INVIKTUS



Tripla certificazione

- Antieffrazione (EN 1143-1 ECB.S & A2p),
Antincendio (NT Fire 017 - 60 Paper) e
Antiesplorazione (EN 1143-1 EX ECB.S & A2p)
Quattro gradi di protezione

- Grado III , IV, V e VI

INVIKTUS

by Fichet-Bauche

L'unica gamma sinonimo di resistenza e forza con tripla certificazione

Una gamma di casseforti di alta qualità che offre resistenza e forza superiori per proteggere contro tre tipi di rischi :
anteffrazione
antincendio
antiesplosivo

Principali Caratteristiche

Tripla certificazione : Antieffrazione (EN 1143-1 ECB.S & A2p), Antincendio (NT Fire 017 - 60 Paper) e Anti-esplosione (EN 1143-1 EX ECB.S & A2p)

Quattro gradi di protezione: III, IV, V e VI

Sei modelli per ciascun grado : 140, 210, 310, 420, 600 e 1120 (litri di capacità)

Serrature certificate EN 1300 : MxB (livello B/E e C/E), Moneo (Sensitive o Visual, livello C/E) e come optional la serratura elettronica GSL 1000 (livello B/E e C/E)

Meccanismo di chiusura : costituito da chiavistelli in acciaio distribuiti sul lato orizzontale ,lato superiore ,lato inferiore (q.ta' in base al livello) oltre ad un dente antistrappo ubicato sul lato cerniere.

Design Migliorato : Ottenuto con un corpo meno alto , stretto e del 10-25% più leggero , garantendo una capienza maggiore con pareti più spesse.

Funzionalità' migliorata : due nuove maniglie (una maniglia di apertura e un maniglione per tirare) per facilitare l'apertura dei battenti
Elegante: realizzata in un elegante colore blu scuro (RAL 5008) con maniglie rivestite in plastica morbida al tatto di color grigio (RAL 7021) ideale per banche e rivenditori

Protezione con tripla certificazione

La gamma Inviktus è stata certificata in conformità della norma EN 1143-1 da "European Certification Board of Security" (ECB.S) e dall'ente Francese "Centre National de Prevention et de Protection" (CNPP-A2p) per la resistenza all'effrazione e antiesplosivo, oltre alla certificazione antincendio NT Fire 017-60 P rilasciata dall'ente Svedese "Technical Research Institute of Sweden " (SP). L'ampia gamma di serrature previste "meccaniche ed elettroniche" sono certificate in conformità della norma A2p/EN 1300.

Quattro gradi di protezione, sei modelli per ogni grado

Sono disponibili sei modelli per ogni grado di protezione a partire dalla capacità di 140 fino a 1120 litri.

Serrature

Per meglio soddisfare le diverse esigenze , le casseforti della gamma INVIKUTS possono essere equipaggiate con differenti sistemi di chiusura tra serrature elettroniche e meccaniche.

SERRATURE SINGOLE

MxB
Monéo
Nectra
GSL 1000

ABBINAMENTI DI SERRATURE

MxB + MxB
MxB + Moneo
MxB + Nectra
MxB + GSL 1000



L'esclusiva chiave MxB di Fichet-Bauche.



Moneo



Nectra



GSL 1000



Accessori interni

La vasta gamma di accessori interni disponibili consente di adattare INVIKTUS alle più svariate esigenze. Gli accessori contribuiscono a migliorare l'organizzazione dei valori all'interno della cassaforte tra cui ripiani std., ripiani rinforzati, ripiani per custodia cartelle sospese, tesoretti (H.200 - H.400), cassetto scorrevole e cassette di sicurezza.

Verifica dei test

Una volta sottoposti ai test, i prodotti vengono analizzati dal laboratorio al fine di accertare che corrispondano ai disegni tecnici forniti prima di effettuare i test.

Garanzia Fichet-Bauche

La gamma Inviktus offre la garanzia Fichet-Bauche, che assicura la progettazione e la fabbricazione dei prodotti in conformità con la norma ISO 9001 Sistema di Gestione Qualità, con la norma ISO 18001 Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro e Tutela della Salute e con la norma ISO 14000 Sistema di Gestione Ambientale. Tutti i componenti della cassaforte Inviktus sono testati dal laboratorio Fichet-Bauche in conformità con le norme europee in vigore. Il materiale composito CM brevettato da Fichet-Bauche, offre un'elevata resistenza contro gli strumenti di effrazione più sofisticati.



La praticità incontra lo stile

Il nuovo modello ha un design migliorato, è meno alto, più stretto e pesa il 10-25% in meno rispetto alle tradizionali casseforti di alta gamma, aumentandone la capacità interna. Due nuove maniglie (una maniglia di apertura e un maniglione a tirare) consentono di aprire e chiudere la cassaforte più facilmente rispetto al passato. Grazie all'abbinamento del raffinato ed elegante color blu scuro e maniglie ergonomiche morbide al tatto, la cassaforte si integra perfettamente in ogni tipo di arredamento garantendo nel contempo il massimo livello di sicurezza.

Fresa a disco



Martello elettrico



Lancia termica



INVIKTUS

Specifiche Tecniche



Dimensioni (mm)		14	20	30	40	60	120
Altezza esterna		790	920	1270	1470	1850	1850
Larghezza esterna		730	730	730	810	880	1500
Profondità esterna		640	740	740	740	740	740
Altezza interna		620	750	1100	1300	1680	1680
Larghezza interna		560	560	560	640	710	1330
Profondità interna		400	500	500	500	500	500
Capacità interna (litri)		139	210	308	416	596	1117
Peso (kg)	Grado III E	600	745	970	1180	1530	2295
	Grado IV E	615	775	1005	1225	1590	2380
	Grado V E	655	825	1075	1310	1695	2535
	Grado VI E	700	880	1150	1400	1810	2710

Rivenditore Autorizzato

Gunnebo Italia S.p.A.
Via Metallino, 12, 20090 Vimodrone (MI)
Tel. 02 26 710 1 Fax 02 26 710 705

N. Verde 800 252 398
e-mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it
Member of the Gunnebo Security Group

